

# ego<sub>□</sub> slim



# ego<sub>slim</sub>

	Pro	Lite
Modellcode	YLHGN11-06D0WBS003	YLCGN11-06D0WB0003
Kapazität	6 bleche GN 1/1	6 bleche GN 1/1
Abstand	70 mm	70 mm
Abmessungen (LxTxH)	510x905x850	510x905x850
Gewicht (kg)	83 kg	79 kg
Leistung	10,5 kW	7,5 kW
Spannung	380-415 V / 3 N	380-415 V / 3 N
IP Schutzgrad	IPx 4	IPx 4



## Hauptcharakteristika (Pro-Version)

- Heißluft, Kombi- und Dampfgaren mit fester Zeit oder Funktion Kerntemperaturfühler
- Temperatur einstellbar von 30°C bis 280°C
- ACT-Technologie (Advanced Clima Technology) mit Energieeinsparung dank der automatischen Klimaregulierung\*\*
- Manueller, programmierter oder automatischer Garmodus
- Vorgespeichertes Buch YESRECIPES, in Kategorien unterteilt
- MEINKOCHBUCH zum Speichern von Programmen in anpassbaren Ordnern
- Manuelles oder automatisches Vorheizen einstellbar bis 300°C
- Möglichkeit des Speicherns von bis zu 10 Garphasen je Programm
- Funktion WARMHALTEN am Ende des Garvorgangs
- 10" mehrsprachiges Touchscreen Display
- Funktion Click&Share zum Speichern von Rezepten mit Ihren Titelbildern
- USB-Schnittstelle zum Herunterladen von HACCP-Daten
- Integrierte WiFi-Verbindungsconfiguration
- Alarmanzeige mit Autodiagnose
- Sonderzyklen: Delta T, Time's up für synchronisiertes Garen, Cook&Go für simultanes Garen, schnelles Abkühlen der Garkammer, Regeneration mit Kerntemperaturfühler oder Garmodus mit fester Garzeit, Gäryklus
- Funktion manuelle Feuchtigkeitsszufuhr
- FastSteam-Technologie für sofortige Dampferzeugung
- YesSteam-Technologie für Dampferzeugung mit hocheffizientem Steamer\*\*
- Programmierbare FCS-Technologie (Fast Chimney System) für erzwungenen Abzug der Feuchtigkeit
- Automatische SCS-Technologie (Smart Chimney System) für erzwungenen Abzug der Feuchtigkeit
- Einstellbare Lüftungsgeschwindigkeiten (7) + Pulsfrequenz mit automatischer Umkehrung des Lüfterdrehrichtung
- Garkammer in Edelstahl 304
- Ergonomischer und leichter Griff gemäß HACCP-Normen
- Schraubenlose frontale Struktur
- Integrierter Sammelbehälter für Kondensat
- Mehrpunkt-Kerntemperaturfühler mit Anschluss außerhalb der Garkammer inbegriffen
- Integriertes Siphon
- Verstellbare Füße
- Einfach zu entfernender Blechhalter
- Tür mit Doppelglas mit hoher thermischer Isolierung und leicht zugänglich mit Sicherheitsstopp des Lüfters, wenn die Tür offen geöffnet wird
- Halogenlampen in der Garkammer
- Einziehbarer Dusch inbegriffen\*\*
- Automatisches Waschsysteem mit einer Komponente YesClean (4+1 Zyklen)
- Automatischer Sonderzyklus zum Entfernen des Kalkes aus dem Steamer\*\*
- Funktion Laden des Reinigungsmittels
- Integrierter Einzelproduktbehälter (YesClean)

\* Nur als Option bei Auftragserteilung

\*\*Nicht verfügbar für Lite-Version



		YLHGN11-06DO WBS001	YLCGN11-06DO WB0001
Geräteversion	Modellcode		
	Kapazität	6	6
	Pro-Version (mit allen Optionen)	●	
Garmodus	Lite-Version		●
	Classic-Version		
	Heißluft, Kombi- und Dampfgaren		
Temperatur	Heißluft, Kombi- und Dampfgaren mit fester Zeit oder Funktion Kerntemperaturfühler	●	●
	Heißluft, Kombi- und Dampfgaren mit fester Zeit oder Funktion Kerntemperaturfühler (Einpunkt-Kerntemperaturfühler optional)		
	Heißluft, Kombi- und Dampfgaren mit fester Zeit oder Funktion Kerntemperaturfühler (Mehrpunkt-Kerntemperaturfühler optional)		
Garmodus	ACT-Technologie (Advanced Clima Technology) mit Energieeinsparung dank der automatischen Klimaregulierung	●	
	Temperatur einstellbar von 30°C bis 280°C	●	●
Garmodus	Manueller Garmodus	●	●
	Programmierter Garmodus	●	●
Rezeptespeicher	Automatischer Garmodus	●	●
	Datenspeicher zum Speichern von Programmen (99)		
	Vorgespeichertes Buch YESRECIPES, in Kategorien unterteilt	●	●
Garphasen	MEINKOCHBUCH zum Speichern von Programmen in anpassbaren Ordnern	●	●
	Schnelle Anzeige von freien und besetzten Positionen		
	5 Garphasen je Programm	●	●
Vorheizen	10 Garphasen je Programm	●	●
	Funktion WARMHALTEN am Ende des Garvorgangs	●	●
	Manuelles oder automatisches Vorheizen einstellbar bis 280°C		
Ofenschnittstelle	Manuelles oder automatisches Vorheizen einstellbar bis 300°C	●	●
	Handsteuerungen		
	Digitales Multifunktionsdisplay		
Peripheriegeräte	Digitales Multifunktionsdisplay mit Funktion Yesclima		
	10" mehrsprachiges Touchscreen Display	●	●
	Funktion Click&Share zum Speichern von Rezepten mit Ihren Titelbildern	●	●
Änderungen und Anzeige	USB-Schnittstelle zum Hochladen und Herunterladen von Daten (auch HACCP-Daten)	●	●
	Vorbereitung für integrierte WiFi-Verbindung	●	●
	Möglichkeit der Änderung der Garparameter während des Zyklusbetriebs	●	●
Sonderzyklen	Sofortige Anzeige der eingestellten Garparameter	●	●
	Sofortige Anzeige des eingestellten Garprogramms	●	●
	Alarmanzeige mit Autodiagnose	●	●
	Sonderzyklus Delta T	●	●
	Sonderzyklus Time's Up für synchronisiertes Garen	●	●
	Sonderzyklus Cook&Go für simultanes Garen	●	●
	Sonderzyklus Abkühlen der Garkammer	●	●
Sonderzyklus Regenerierung	●	●	
Feuchtigkeits- und Dampferzeugung	Sonderzyklus Aufgehen	●	●
	Verlängerung der Zykluszeit am Ende des Garprozesses	●	●
	Schnelles Löschen von gespeicherten Rezepten	●	●
Feuchtigkeitsabzug	Funktion manuelle Feuchtigkeitszufuhr	●	●
	Feuchtigkeitszufuhr von 0% bis 100%		
	FastSteam-Technologie für sofortige Dampferzeugung	●	●
Hitzezufuhr	YesSteam-Technologie für Dampferzeugung mit hocheffizientem Steamer	●	●
	Manuelles System für erzwungenen Abzug der Feuchtigkeit		
	Programmierbare FCS-Technologie (Fast Chimney System) für erzwungenen Abzug der Feuchtigkeit	●	●
Lüftergeschwindigkeit	Automatische SCS-Technologie (Smart Chimney System) für erzwungenen Abzug der Feuchtigkeit	●	●
	Hitzezufuhr mit einem Lüfter	●	●
	Hitzezufuhr mit mehreren Lüftern		
Garkammer	Sonderlüftung SOFT-BAKING		
	Einstellbare Lüftergeschwindigkeiten (3) mit automatischer Umkehrung der Lüfterdrehrichtung		
	Einstellbare Lüftergeschwindigkeiten (7) mit automatischer Umkehrung der Lüfterdrehrichtung	●	●
Ofenstruktur	Sonderlüftung mit Pulsfunktion mit automatischer Umkehrung der Lüfterdrehrichtung	●	●
	Garkammer in Edelstahl 304	●	●
	Garkammer geformt in Edelstahl 304		
	Garkammer geformt in Edelstahl 316		
	Struktur der Bedientafel in Edelstahl 304	●	●
	Schraubenlose frontale Struktur	●	●
	Einfach zu entfernende Bedientafel		
	Leicht zugängliche rechte Seite		
	Leicht zugängliches Motorfach		
	Integrierter Sammelbehälter für Kondensat	●	●
Doppelter Kamin	●	●	
Tür	Einpunkt-Kerntemperaturfühler mit Anschluss außerhalb der Garkammer	●	●
	Mehrpunkt-Kerntemperaturfühler mit Anschluss außerhalb der Garkammer	●	●
	Integriertes Siphon		
	Verstellbare Füße	●	●
	Vorbereitung Kit stapelbar		
	Einfach zu entfernender Gestellhalter	●●	●●
	Einfach zu entfernender Blechhalter	●	●
	Ergonomischer und leichter Griff gemäß HACCP-Normen	●	●
	Umkehrbare Türöffnung R/L (nur als Option bei Auftragserteilung)	●●	●●
	Tür mit Doppelglas, leicht zugänglich mit thermischer Isolierung	●	●
Beleuchtung	Halogenlampen in der Garkammer	●	●
	Kühllüfter für den Schutz der Bauteile	●	●
	Sicherheitsstopp des Lüfters, wenn die Tür offen ist	●	●
Waschen	Externe Handdusche	●●	●●
	Einziehbare Dusche	●	●
	Automatisches Waschsystem mit einer Komponente YesClean (4+1 Zyklen)	●	●
	Funktion Laden des Reinigungsmittels zur Prüfung des Zustands des Waschsystems	●	●
	Integrierter Einzelproduktbehälter (YesClean)	●	●
	Integrierte Einzelproduktbehälter (YesClean und YesCal)	●	●

## All Linie

260700004-V	Externes duschkit
400100013	YesClean Reinigungsmittel (Behälter mit 12 Stk. Je 1Kg)
400100022	YesCal Entkalkungsmittel zum Waschen des (Behälter mit 12 Stk. Je 1Kg)
260900001	Filtereinsatz Mod. XL mit Anschlusskopf
260900001-1	Filtereinsatz Mod. XL
260900001-3-V	Anschlusskopf für Filtereinsatz Mod. XL
YSTW	Kit Standräder
061200013-V	Mehrpunkt-Kerntemperaturfühler für Ofen Ego, Star, Ego Rack und Ego Slim
061200007-V	Einpunkt-Kerntemperaturfühler für Ofen Mood und Taos

## Ho.Re.Ca & Arte Bianca Linie

ON DEMAND	Edelstahl AISI 316 Garkammer für Öfen Ego und Star mit 6/7 Blechen (los von 5 stk)
ON DEMAND	Edelstahl AISI 316 Garkammer für Öfen Ego und Star mit 10/11 Blechen (los von 5 stk)
390200008	6 Bleche 600x400 Gestellhalter
390200001	6 Bleche 600x400 Blechhalter
390100006	7 Bleche GN 1/1 Gestellhalter
390200002	7 Bleche GN 1/1 Blechhalter
390200005	10 Bleche 600x400 Gestellhalter
390200003	10 Bleche 600x400 Blechhalter
390100007	11 Bleche GN 1/1 Gestellhalter
390200004	11 Bleche GN 1/1 Blechhalter
	Umkehrbare Türöffnung L/R (nur als Option bei Auftragserteilung)
YSTDP	Stand für 6 Ebenen (LxTxH) 850x890x720 mm
YSTKIT-00000	Kit stapelbar
YSTKIT-06000	Kit stapelbar mit Kit für Haubenverbindungsrohre
YSTKITC-0000	Haubenverbindungsrohrsatz (nur)
YCAP100101010001	Kondensationshaube
YCAP10NC0101010000	Haube (ohne Verflüssigungssatz)
YCAP20010101010000	Kondensationshaube für Slim Öfen
YPSTK6040-D0000D00	12 Bleche 600x400 digital belüfteter gärschrank (LxTxH) 850x930x740 mm

## Special Linie

142000013-V	20 Bleche GN 1/1 Fahrgestell für ego-rack
142000015-V	16 Bleche 600x400 Fahrgestell für ego-rack
YSTSLIM	Stand für 6 Ebenen (LxTxH) 512x908x687 mm für ego-slim

## Bleche GN1/1

220100006	Blech aus nicht haftendem Aluminium für 6 Eier Abm.53x32,5 cm (los von 5 stk)
220100007	Blech aus Stahl granit-emailliert H.20 GN 1/1 (los von 5 stk)
220100009	Pizzablech Abm.53x32,5 cm (los von 2 stk)
220100014	Blech aus nicht haftendem Aluminium gelocht H.20 Abm.53x32,5 cm (los von 5 stk)
220100015	Blech aus nicht haftendem Aluminium H.20 Abm.53x32,5 cm (los von 5 stk)
230100002	Verchromtes Grillblech Abm.53x32,5 cm (los von 5 stk)
230100005	Brathähnchenblech (8 Spikes) Abm.53x32,5 cm (los von 5 stk)
230100006	Grillblech Abm.53x32,5 cm (los von 5 stk)
220200003	Blech aus Edelstahl H.20 Abm.53x32,5 cm (los von 5 stk)
220200002	Blech aus Edelstahl H.20 Abm.53x32,5 cm (los von 3 stk)
220200004	Blech aus Edelstahl gelocht H.20 Abm. 53x32,5 cm (los von 5 stk)
220100005	Frittierblech H.40 Abm.53x32,5 cm (los von 2 stk)

## Bleche 600x400

220100001	Plaque aluminium h.20 600x400 (los von 5 stk)
220100008	Plaque à pizza h.20 600x400 (los von 2 stk)
220100010	Plaque aluminium perforée h.20 600x400 (los von 5 stk)
230100001	Grille 600x400 (los von 5 stk)
220100019	Baguette Aluminium Perforation Tablett 600x400 (los von 2 stk)